La Nr.	Befundnr.	Positionsnr.	Individualnr.	Erhaltung der GF-Größe	Länge	Erhaltung Dechsel-/Beiteil	Erhaltungszust. Seitenfl.	Erhaltung Querschnitt	Art Querschnitt	Querschnitt	4eck Querschn. Oberseitenf.
56	H2		00015		49,6	2	4	4	3	x	3
56	H3		40992		89,6	6	4	4	6	5	3

4eck Querschn. Unterseitenf.	4eck. Querschn. Li. Schmals.	4eck. Re. Schmals.	Nackenbreite	Nackendicke	Nackenform	Nackenflächengestaltung	Nackenaufsicht	Schneidenbreite	Schneidenform	Gebrauchsspur
1	0	0	0	0	0	0	0	51,9	8	1
3	1	1	48,1	23,6	9	2	4	0	7	7

Schneidenzurichtung	Schneidenschiefe	Breitseite	Aufsicht li. Seite	Aufsicht re. Seite	Breitseitenwölbung	Anzahl d. Grate	Schmalseitenverlauf	Schmalseitenform	Schmalseitenbearbeitung	Größte Breite der Schmalseite
	2	0	0	0	0		0	9	1	0
	0	2	3	3	1		4	9	1	0

Lage größte Dicke	Schmalseitenwinkel	Zust. Längs-/Nackenkanten	Lage Breitseitenschliff	Lage Schmalseitenschliff	Art Breitseitenschliff	Art Schmalseitenschliff	Zustand des Schliffs	Hohlschliff	Symmetrie Umriss
0	0	9	1	0	4	1	3	0	4
0	998	9	7	0	3	1	2	9	0

Überschliffene Bruchfläche	Um-/Nachbearbeitung
0	0
0	0