	LA Nr	Fundjahr	Befundnr	Positionsnr	Individualnr	Formblattnr	Quadratmeter	Koordinate Rechts	Koordinate Hoch	Höhe	Geologischer Horizon	Archäologischer Horizont	Neigung	Kippung	Himmelsrichtung	Rohmaterial	Farbe des Rohmaterials	Oberfläche der artifiziellen Spaltflächen	Struktur im Material	Rinde	Natürliche Sprungfläche	Abrollung der natürlichen Flächen	Menge der Rinde Und natürlichen Sprungfläche	Art der thermischen Einwirkung	Zeitpunkt der thermischen Einwirkung	Erhaltung Grundform-Maße im kleinsten umschreibenden Rechteck	Länge im kleinsten umschreibenden Rechteck in mm	Breite im kleinsten umschreibenden Rechteck in mm	Dicke in mm	Gewicht in zehntelgramm	Größenklassen nach Arnold	Erhaltung des modifizierten Stücks im Rechteck	Grundform 1	IGerM	Erhaltung der Grundform in Schlagrichtung und senkrecht dazu	Länge in Schlagrichtung	Breite in Schlagrichtung	Verlauf der Schlagrichtung im Rechteck	Schlagwinkel
Nr.	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39
	56	2011			10031	1										09se	7	2		0	0	0	0	0	0	9	28	17	4	1,9	6	3	1	1	9	28,2	16,2		
	56	2011	H2		40446	1										09se	13	2		0	0	0	0	0	0	9	18	14	3	0,6	7	5	2	1	9	18,5	13,5		
	56	2011	403		40576	1										09se	4	2		0	0	0	0	0	0	9	35	16	4	2	6	3	2	1	9	35,0	15,7		
	56	2011	104		11042	1										09se	7	2		0	0	0	0	0	0	9	20	23	3	1	6	3	1	1	9	19,9	23,3		
	56	2011	PlaPu		20683	1										09se	7	2		0	0	0	0	0	0	9	18	16	3	0,8	7	1	2	1	9	17,8	15,5		
	56	2011			10157	1										09se	2	2		0	0	0	0	0	0	9	18	19	3,4	1,2	6	2	2	1	9	17,8	19,1		
	56	2011	104		10940	1										09se	4	2		0	0	0	0	0	0	9	16	14	2	0,5	7	2	2	1	9	16,0	14,8		
	56	2011			40027	1										09se	10	2		0	0	0	0	0	0	9	13	11	1,49	0,2	7	2	2	1	9	12,9	11,6		
	56	2011	H3		40350	1										09se	11	2		0	0	0	0	0	0	9	16	27	4,1	1,5	6	2	1	1	9	16,0	27,1		
	56	2011	403		40573	1										09se	3	2		0	0	0	0	0	0	9	12	14	2	0,3	7	2	2	1	9	11,7	14,0		
	56	2011	H2		40580	1										09se	7	2		0	0	0	0	0	0	9	15	18	3	0,9	7	3	2	1	9	15,3	18,8		
	56	2011	H2		40812	1										09se	9	2		0	0	0	0	0	0	9	17	27	3	1,7	6	3	1	1	9	17,5	27,2		
	56	2011	H3		40993	1										09se	10	2		0	0	0	0	0	0	9	15	21	3	1,2	6	3	1	1	9	15,6	20,6		
	56	2011	H2		00013	1										09se	3	2		0	0	0	0	0	0	9	17	24	3,1	1,2	6	3	2	1	9	18,0	23,0		
	56	2011	H3		40338	1										09se	7	2		0	0	0	0	0	0	9	15	19	3	0,8	6	3	2	1	9	14,3	19,3		
	56	2011	H2		00016	1										09se	11	2		2	0	0	2	0	0	9	29	17	3	2	6	2	2	1	9	28,7	16,5		
	56	2011	H2		00017	1										09se	15	2		0	0	0	0	0	0	9	22	15	3	1,1	6	2	2	1	9	21,9	15,4		
	56	2011	H3		40233	1										09se	3	2		0	0	0	0	0	0	9	14	12	2,5	0,4	7	5	1	1	9	16,5	11,0		

	Wölbung der Grundform	Kantenparallelität	Art des Schlagflächenrests	Form des Schlagflächenrests	Erhaltung des Schlagflächenrest Im Rechteck	Länge des Schlagflächenrests in mm	Breite des Schlagflächenrests in mm	Dorsale Reduktion	Schlagmerkmale - Lippe	Schlagmerkmale - Kegel	Schlagmerkmale - Bulbus	Schlagmerkmale - Schlagnarbe	Schlagmerkmale - Schlagaugen auf SFR	Zustand des Distalendes	Anzahl Negative auf Dorsalfl U SFR ü 2 cm Ausdehnung mit Bulbus	Anzahl Negative auf Dorsalfl u SFR ü 2 cm Ausdehnung ohne Bulbus	Art der Dorsalflächenpräparation	Verlauf des Präparationsgrats	Abbaurichtung der Dorsalflächennegative	Art Reihenfolge Modifikation	Reihenfolge Modifiktationen	Kerntyp	Kernform	Anzahl der Abschlagnegative Über 2 cm mit Bulbusnegativ	Anzahl der Abschlagnegative Über 2 cm ohne Bulbusnegativ	Anzahl der Klingenegative Über 2 cm mit Bulbusnegativ	Anzahl der Klingenegative Über 2 cm ohne Bulbusnegativ	Lage von Klopfspuren	Lage von Retuschiernarbenfeldern Pickgruben	Orientierung von Retuschiernarbenfeldern	Anzahl der Schlagflächen	Oberflächenart der Schlagflächen	Anzahl der Abbauflächen	Abbaurichtung der größten Abbaufläche	Länge größte Schlagfläche in mm	Breite größte Schlagfläche in mm	Zurichtung der Seiten Bei Mahl- und Schleifsteinen	Zurichtung der Unterseite	Lage der Rötelspuren
Nr.	40	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70	71	72	73	74	75	76	77	78

SDS

	Längsschnitt der Arbeitsfläche 1 im Verhältnis zu Arbeitsspuren	Längsschnitt der Arbeitsfläche 2 Im Verhältnis zu Arbeitsspuren	Anzahl der Schleifmulden und Rillen	Schnitt quer zu Arbeitsspuren auf Fläche 1	Schnitt quer zu Arbeitsspuren auf Fläche 2	Zustand Mahl-Schleiffläche	Zustand zweite Mahl-Schleiffläche	Erhaltung Mahl-Schleifstein	Richtung Arbeitsspuren zur Kante	Querschnitt Arbeitsfläche 1	Längsschnitt Arbeitsfläche 1
Nr.	79	80	81	82	83	84	85	86	87	88	89

Querschnitt Arbeitsfläche 2	Längsschnitt Arbeitsfläche 2	Handgriffglanz	Querschnitt der Rillen Bei Pfeilschaftglätter und Rillenstein	Anteil der natürlichen Flächen bei Rötel	Dechsel- oder Beilteil	Erhaltung der Seitenflächen	Erhaltung des Querschnitts	Art des Querschnitts	Querschnitt in der Mitte	4eckige Querschnitte Oberseitenform	4eckige Querschnitte Unterseitenform	4eckige Querschnitte Form linke Schmalseite	4eckige Querschnitte Form rechte Schmalseite	Nackenbreite	Nackendicke	Nackenform	Nackenflächengestaltung	Nackenaufsicht	Schneidenbreite	Schneidenform	Gebrauchsspuren Schneide	Schneidenzurichtung	Schneidenschiefe	Breitseitenaufsicht	Aufsicht linke Seite	Aufsicht rechte Seite	Breitseitenwölbung		Anzahl Grate	Schmalseitenverlauf sicht von BS	Schmalseitenform sicht auf SS	Schmalseitenbearbeitung	Größte Breite SS	Lage größte Dicke	Schmalseitenwinkel	Zustand der Längskanten Und Nackenkanten	126. Lage Breitseitenschliff	Lage Schmalseitenschliff	Art des Breitseitenschliffs
90	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110	111	112	113	114	115	116	117	Nr.	118	119	120	121	122	123	124	125	126	127	128

SDS

Art des Schmalseitenschliffs	Zustand Schliff	Hohlschliff	Symmetrie des Umrisses	Überschliffene Bruchflächen	Um oder Nachbearbeitung	Spaltrichtung des Rohmaterials
129	130	131	132	133	134	135

Kommentar
Pfeilspitze (geflügelt), Taf. 8.15, 7
Pfeilspitze (geflügelt), Taf. 8.15, 8
Pfeilspitze (rhombisch), Taf. 8.15, 10
Pfeilspitze (Querschneider), -, -
Pfeilspitze (Querschneider), -, -
Pfeilspitze (Querschneider), Taf. 8.14, 3
Pfeilspitze (Querschneider), Taf. 8.14, 4
Pfeilspitze (Querschneider), Taf. 8.14, 5
Pfeilspitze (Querschneider), Taf. 8.14, 6
Pfeilspitze (Querschneider), Taf. 8.14, 7
Pfeilspitze (Querschneider), Taf. 8.14, 8
Pfeilspitze (Querschneider), Taf. 8.15, 1
Pfeilspitze (Querschneider), Taf. 8.15, 2
Pfeilspitze (Querschneider), Taf. 8.15, 3
Pfeilspitze (Querschneider), Taf. 8.15, 4
Pfeilspitze (triangulär), Taf. 8.15, 5
Pfeilspitze (triangulär), Taf. 8.15, 6
Pfeilspitze (triangulär), Taf. 8.15, 9 (Fragment)